

EvRP / DU 2020COVID19 - CSSCT DR 09 mars 2021 (annexe 1d)

N°	Suivi DU	Service SST	Sites	Unité de travail	Efficacités	Situation de risque	Risque brut	Niveau de maîtrise	Risque net	Commentaire sur la criticité	Proposition d'action
4586	2020COVID19-CSSCT DR-DRACAL	DRACAL	CHALONS EN CHAMPAGNE METZ NANCY STRASBOURG	18 - UT globale du site	90	F6.Pandémie PRA sur site	48	0,2	9,6	Les situations d'exposition au risque peuvent être dues : •Exposition de personnes contaminées ne présentant pas de symptôme ou sans qu'elles le sachent (collègues, visiteurs, clients, prestataires, etc), •Exposition à des conditions particulières (temps froid et humide, aération insuffisante d'une pièce par exemple) favorisant le développement d'un virus, etc, - Possible exposition via des cas contacts	
4583	2020COVID19-CSSCT DR-DRALPC	DRALPC	BORDEAUX-CURSOL LIMOGES PAU POITIERS	18 - UT globale du site	87	F6.Pandémie PRA sur site	24	0,2	4,8		Suivi des stocks d'équipements, de la mise en œuvre des consignes sanitaires. Autorisation préalable du chef de service pour les RDV externes et les entrées sur site de personnes externes.
4617	2020COVID19-CSSCT DR-DRANGO	DRANGO	BAIE-MAHAULT JARRY CAYENNE FORT DE FRANCE	18 - UT globale du site	21	F6.Pandémie PRA sur site	48	0,5	24	Ce niveau tient compte du manque à ce jour d'informations de la part des bailleurs et des situations médicales qui ne sont pas portées à la connaissance du chef de service. La direction estime qu'en raison des risques sanitaires la cotation antérieure doit être maintenue.	
4611	2020COVID19-CSSCT DR-DRARAO	DRARAO	CHAMBERY CLERMONT FERRAND GRENOBLE LYON	18 - UT globale du site	95	F6.Pandémie PRA sur site	36	0,2	7,2	PCA prism renseigné. L'organisation de la DR s'adapte en fonction des directives du siège et nationales.	Maîtrise du risque (application des consignes de sécurité : distanciation physique, gestes barrières, affichage...) Baisse de la survenance et exposition.
4579	2020COVID19-CSSCT DR-DRBFCO	DRBFCO	BESANCON DIJON	18 - UT globale du site	46	F6.Pandémie PRA sur site	24	0,2	4,8	Cette évaluation peut se concrétiser en cas de : •Exposition de personnes contaminées ne présentant pas de symptôme ou sans qu'elles le sachent (collègues, visiteurs, clients, prestataires, etc), Du fait de la diminution par 3 du nombre de personnes infectées par chaque malade en France (R0) qui passe de 2,9 en début de confinement à 0,9 aujourd'hui, (Ref./ Santé publique France), la Probabilité de Survenance est abaissée à 2 (Moyen) au lieu de 4 initialement (très important). Concernant la Fréquence d'Exposition, la cotation passe à 4 (Activité courante) au lieu de 3 du fait qu'il y a potentiellement plus de personnes pouvant être infectées sans le savoir, présentes toute la journée sur site et hebdomadairement. Quant à la Gravité du Dommage, la Commission européenne a classé le « coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 » (Sars-CoV-2), à l'origine de la pandémie de la Covid-19, comme agent biologique pouvant provoquer des maladies infectieuses chez l'homme du groupe 3. La Gravité du Dommage baisse à 3 (Grave) contre 4 initialement. Le Risque Brut (PS : 2 X FE : 4 X GD : 3) est maintenant de 24 au lieu de 48 lors de la précédente évaluation. Le niveau de Maîtrise des Risques reste inchangé à 0,2 (Très satisfaisante) du fait du nombre important de moyens de prévention mis en œuvre, même en supprimant l'obligation de porter le masque dans les bureaux individuels et dans les bureaux collectifs lorsque les distances physiques sont respectées et sous réserve de la prise en compte de la soufflerie au niveau des emplacements des bureaux occupés. En multipliant le Risque Brut par le niveau de Maîtrise du Risque à 0,2, le Risque Net baisse (RB : 24 X MR : 0,2) de 4,8 soit à un risque faible.	.Veiller à avoir des stocks d'équipements de protections individuelles et produits d'hygiène suffisants et non périmés. .Remplacer, lors des opérations de rénovation, par des commandes sans contact, les boutons d'éclairages, robinets,Insérer dans les marchés avec les entreprises intervenant à la CDC, la prise en compte des mesures relatives aux pandémies à mettre en œuvre au sein de l'EP. .S'assurer de la mise à jour des plans de prévention et protocoles de sécurité avec les entreprises extérieures intervenant à la CDC. .Veiller au bon respect des consignes et mesures devant être prises en cas de crise. .S'assurer de la mise à jour des PCE et qu'il ait un volet santé-sécurité (personnes mobilisables, etc...).
4615	2020COVID19-CSSCT DR-DRBRET	DRBRET	BREST RENNES	18 - UT globale du site	43	F6.Pandémie PRA sur site	36	0,2	7,2	Pas de cas avéré COVID 19 à la DRBT. Toutes les mesures sont prise pour assurer la sécurité des personnels.	

EvRP / DU 2020COVID19 - CSSCT DR 09 mars 2021 (annexe 1d)

N°	Suivi DU	Service SST	Sites	Unité de travail	Effectifs	Situation de risque	Risque brut	Niveau de maîtrise	Risque net	Commentaire sur la criticité	Proposition d'action
4613	2020COVID19-CSSCT DR-DRCORO	DRCORO	AJACCIO BASTIA	18 - UT globale du site	8	F6.Pandémie PRA sur site	24	0,2	4,8	Au regard des risques élevés de la pandémie COVID-19, l'ensemble du personnel est parfaitement informé, particulièrement vigilant et engagé dans le strict respect des mesures mises en place.	
4612	2020COVID19-CSSCT DR-DRCVDL	DRCVDL		18 - UT globale du site	35	F6.Pandémie PRA sur site	36	0,2	7,2	En date du 25/06, le taux de reproduction effectif R était de 1,06 pour la région Centre - Val de Loire. Ce taux est strictement supérieur à 1, nous avons donc choisi le niveau 3 de probabilité. Le retour sur site est progressif dans le respect des règles de distanciation.	Les différentes mesures préconisées par Le Siège sont déployées en DR.
4607	2020COVID19-CSSCT DR-DRIDFO	DRIDFO	PARIS-A2	18 - UT globale du site	122	F6.Pandémie PRA sur site	36	0,2	7,2	<p>Cette évaluation peut se concrétiser en cas de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ••Exposition de personnes contaminées ne présentant pas de symptôme ou sans qu'elles le sachent (collègues, visiteurs, clients, prestataires, etc). <p>Du fait de la diminution par 3 du nombre de personnes infectées par chaque malade en France (R0) qui passe de 2,9 en début de confinement à 1.06 au 12 juillet en IDF, (Ref./ Santé publique France), la Probabilité de Survenance est abaissée à 3 (important) au lieu de 4 initialement (très important). Concernant la Fréquence d'Exposition, la cotation passe à 4 (Activité courante) au lieu de 3 du fait qu'il y a potentiellement plus de personnes pouvant être infectées sans le savoir, présentes toute la journée sur site et hebdomadairement. Quant à la Gravité du Dommage, la Commission européenne a classé le « coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 » (Sars-CoV-2), à l'origine de la pandémie de la Covid-19, comme agent biologique pouvant provoquer des maladies infectieuses chez l'homme du groupe 3.</p> <p>La Gravité du Dommage baisse à 3 (Grave) contre 4 initialement.</p> <p>Le Risque Brut est maintenant de 36 au lieu de 48 lors de la précédente évaluation. Le niveau de Maîtrise des Risques reste inchangé à 0,2 (Très satisfaisant) du fait du nombre important de moyens de prévention mis en œuvre, y compris en prenant en compte la suppression de l'obligation de porter le masque dans les bureaux individuels et dans les bureaux collectifs lorsque les distances physiques sont respectées. En étroite liaison avec les services du SGG qui assurent l'expertise technique, la situation de la soufflerie (systèmes de climatisation) au niveau des bureaux partagés a été examinée et l'installation de cloisons en plexiglass a été sollicitée en fonction des besoins identifiés.</p> <p>En multipliant le Risque Brut par le niveau de Maîtrise du Risque à 0,2, le Risque Net baisse à 7.2 soit à un risque modéré.</p>	La DRIF, située à Austerlitz 2, bénéficie des dispositifs mis en place par le SGG. Des souplesses sur le télétravail des collaborateurs ont été maintenues à la DRIF permettant à chacun de s'adapter au risque de pandémie en fonction de ses propres contraintes.
4618	2020COVID19-CSSCT DR-DRLRMP	DRLRMP		18 - UT globale du site	75	F6.Pandémie PRA sur site	36	0,2	7,2		
4582	2020COVID19-CSSCT DR-DRNORM	DRNORM	CAEN ROUEN	18 - UT globale du site	41	F6.Pandémie PRA sur site	36	0,2	7,2	Toutes les mesures pour protéger les salariés sont prises dans le cadre de la présence sur site néanmoins le taux de reproduction effectif est de 1.01 à la date du 2 juillet 2020 en Normandie.	Ajouter un volet pandémie à la formation PSC1

EvRP / DU 2020COVID19 - CSSCT DR 09 mars 2021 (annexe 1d)

N°	Suivi DU	Service SST	Sites	Unité de travail	Efficacités	Situation de risque	Risque brut	Niveau de maîtrise	Risque net	Commentaire sur la criticité	Proposition d'action
4577	2020COVID19-CSSCT DR-DRNPCP	DRNPCP	AMIENS LILLE-EUROCENTRE	18 - UT globale du site	69	F6.Pandémie PRA sur site	24	0,2	4,8	<p>Cette évaluation peut se concrétiser en cas de :</p> <ul style="list-style-type: none"> •Exposition de personnes contaminées ne présentant pas de symptôme ou sans qu'elles le sachent (collègues, visiteurs, clients, prestataires, etc). <p>Du fait de la diminution par 3 du nombre de personnes infectées par chaque malade en France (R0) qui passe de 2,9 en début de confinement à 0,9 aujourd'hui, (Ref./ Santé publique France), la Probabilité de Survenance est abaissée à 2 (Moyen) au lieu de 4 initialement (très important).</p> <p>Concernant la Fréquence d'Exposition, la cotation passe à 4 (Activité courante) au lieu de 3 du fait qu'il y a potentiellement plus de personnes pouvant être infectées sans le savoir, présentes toute la journée sur site et hebdomadairement.</p> <p>Quant à la Gravité du Dommage, la Commission européenne a classé le « coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 » (Sars-CoV-2), à l'origine de la pandémie de la Covid-19, comme agent biologique pouvant provoquer des maladies infectieuses chez l'homme du groupe 3.</p> <p>La Gravité du Dommage baisse à 3 (Grave) contre 4 initialement.</p> <p>Le Risque Brut (PS : 2 X FE : 4 X GD : 3) est maintenant de 24 au lieu de 48 lors de la précédente évaluation.</p> <p>Le niveau de Maitrise des Risques reste inchangé à 0,2 (Très satisfaisante) du fait du nombre important de moyens de prévention mis en œuvre, même en supprimant l'obligation de porter le masque dans les bureaux individuels et dans les bureaux collectifs lorsque les distances physiques sont respectées et sous réserve de la prise en compte de la soufflerie au niveau des emplacements des bureaux occupés. En multipliant le Risque Brut par le niveau de Maitrise du Risque à 0,2, le Risque Net baisse (RB : 24 X MR : 0,2) de 4,8 soit à un risque faible.</p>	<p>Veiller à avoir des stocks d'équipements de protections individuelles et produits d'hygiène suffisants et non périmés..Remplacer, lors des opérations de rénovation, par des commandes sans contact, les boutons d'éclairages, robinets... Insérer dans les marchés avec les entreprises intervenant à la CDC, la prise en compte des mesures relatives aux pandémies à mettre en œuvre au sein de l'EP. S'assurer de la mise à jour des plans de prévention et protocoles de sécurité avec les entreprises extérieures intervenant à la CDC. Veiller au bon respect des consignes et mesures devant être prises en cas de crise. S'assurer de la mise à jour des PCE et qu'il ait un volet santé-sécurité (personnes mobilisables, etc...).</p>
4616	2020COVID19-CSSCT DR-DROCIN	DROCIN		18 - UT globale du site	22	F6.Pandémie PRA sur site	24	0,2	4,8	<p>Cette évaluation peut se concrétiser en cas de :</p> <ul style="list-style-type: none"> •Exposition de personnes contaminées ne présentant pas de symptôme ou sans qu'elles le sachent (collègues, visiteurs, clients, prestataires, etc), •Exposition à des conditions particulières 	<p>..Veiller à avoir des stocks d'équipements de protections individuelles et produits d'hygiène</p>
4633	2020COVID19-CSSCT DR-DRPACA	DRPACA	MARSEILLE NICE	18 - UT globale du site	69	F6.Pandémie PRA sur site	36	0,2	7,2	<p>Augmentation sensible du R effectif depuis la dernière évaluation</p>	<p>Veiller à avoir des stocks d'équipements de protections individuelles et produits d'hygiène suffisants et non périmés..Insérer dans les marchés avec les entreprises intervenant à la CDC, la prise en compte des mesures relatives aux épidémies ou pandémies à mettre en oeuvre au sein de l'EP..S'assurer de la mise à jour des plans de prévention avec les entreprises extérieures intervenant à la CDC..Veiller au bon respect des consignes et mesures devant être prises en cas de crise..</p>
4629	2020COVID19-CSSCT DR-DRPF00	DRPF00	NOUMEA PARIS-A1	18 - UT globale du site	0	F6.Pandémie PRA sur site	36	0,2	7,2	<p>Criticité évaluée selon les données régionales</p>	<p>Appliquer les consignes du SG sur la COVID19</p>
4591	2020COVID19-CSSCT DR-DRPLOI	DRPLOI		18 - UT globale du site	50	F6.Pandémie PRA sur site	36	0,2	7,2	<p>Evolution du risque net directement liée à l'augmentation du R0 pour les Pays de la Loire => passé de 0,83 (période du 21 au 27 juin 2020) à 1,38 pour la période du 4 au 10 octobre</p>	<p>- Toutes les mesures avaient été prises en amont en prévision, compte tenu de l'évolution nationale, du risque de l'augmentation du R0 - Et continuer à : * Veiller à avoir des stocks d'équipements de protections individuelles et produits d'hygiène suffisants et non périmés * Veiller au bon respect des consignes et mesures devant être prises en cas de crise. * Veiller à la mise à jour des PCE (personnes mobilisables...).</p>