

**EvRP / DU 2020 BLOIS & METZ par Situation de risque & Niveau de risque net - CSSCT EP 11 mars 2021**

N°	Suivi DU	Sites	Unité de travail	Effectifs	Situation de risque	Risque brut	Niveau maîtrise	Risque net	Commentaire sur la criticité	Proposition d'actions
4408	2020-CSSCT National-SDJFSA	BLOIS	08 - Archives	5	A1.Manutention de charges	24	0,2	<b>4,8</b>	Manutention d'archives. Boîtes d'archives de format standard (34 x 25 x 10 cm) et de poids moyen de 2 kg , mais aussi de containers de poids variables, limités dans la mesure du possible à 15 kg. Un transpalette électrique est à la disposition des agents. Les archives sont réceptionnées sur palettes ou rolls, transférés en magasins via deux monte-charges. Les escaliers ne sont pas utilisés pour la mise en rayonnage, mais peuvent l'être, à l'appréciation de l'archiviste, pour le déstockage d'une boîte d'archives à communiquer ou à réintégrer. La formation "manipulation de charges" est proposée et suivie par les agents. des plate- formes sécurisées ont été acquises; deux autres sont en cours d'acquisition	
4850	2020-CSSCT National-PA0000	METZ	01 - Gestion technique et administrative	2	A1.Manutention de charges	4	0,5	<b>2</b>	Manipulation des archives et du courrier	
4851	2020-CSSCT National-PA0000	METZ	01 - Gestion technique et administrative 03 - Management 13 - Service courrier	23	A3.Travail sur écran	16	0,2	<b>3,2</b>		
4381	2020-CSSCT National-SDJFSA	BLOIS	03 - Management 08 - Archives 16 - Logistique	7	A3.Travail sur écran	16	0,2	<b>3,2</b>	Chaque agent est doté d'un poste de travail informatique, d'autres postes dédiés sont mis à disposition (accès libres, bureaux de passages). Un ergonome est intervenu lors de la migration vers le bâtiment administratif afin d'adapter les nouveaux postes de travail et prévenir les TMS.	
4395	2020-CSSCT National-SDJFSA	BLOIS	03 - Management 08 - Archives 16 - Logistique	7	B1.Déplacement et travail de plain-pied	24	0,2	<b>4,8</b>	Marquage au sol de la zone de stockage, Magasins surélevés sécurisés (rambarde et garde-corps), quai de livraison sécurisé et escaliers également. Signalétique si zone glissante, chemins de cables et goulottes dans tous les bâtiments. Si chantier de rénovation, information interne préalable	
4401	2020-CSSCT National-SDJFSA	BLOIS	16 - Logistique	2	B2.Déplacement et travail en hauteur	18	0,2	<b>3,6</b>	Le responsable immobilier pourrait théoriquement être concerné par ce risque lors de rondes. La fréquence d'exposition est occasionnelle voire rare. Il n'interviendra jamais sur les toits terrasses ou sur des zones non sécurisées. Ces interventions sont prises en charges par les prestataires externes, sous son contrôle. Sept plates formes sécurisées ont été acquises depuis 2019 pour les rayonnages	
4406	2020-CSSCT National-SDJFSA	BLOIS	03 - Management 08 - Archives	5	C1.Circulation interne de véhicules et de personnes	18	0,2	<b>3,6</b>	Marquage au sol des zones de transfert et de stockage, pas de nécessité de zones piétonnes. Consignes aux agents sur les zones de circulation du chariot élévateur.	
4405	2020-CSSCT National-SDJFSA	BLOIS	16 - Logistique	2	C1.Circulation interne de véhicules et de personnes	9	0,2	<b>1,8</b>	Les principaux risques pour le responsable immobilier (et son assistante) peuvent être encourus lors de participation à des réunion de chantier sur le site et lors de rondes ainsi que lors de l'accueil de certains prestataires. Les différentes zones à risques dans les rondes sont soit balisées soit protégées (gardes-corps, protections sur les charpentes ou poutres, mains-courantes...) Les prestataires externes stationnent dans des zones spécifiques et les accès sont contrôlés visuellement.	
4385	2020-CSSCT National-SDJFSA	BLOIS	08 - Archives	4	D2.Ambiance thermique	16	0,2	<b>3,2</b>	Un investissement a été réalisé en 2017 avec l'installation au 1er étage de radiateurs raccordés au système général de chauffage au gaz. Les deux systèmes sont simultanément opérationnels. En dernier lieu des radiateurs et des climatiseurs mobiles sont disponibles en cas de panne.	

N°	Suivi DU	Sites	Unité de travail	Effectifs	Situation de risque	Risque brut	Niveau maîtrise	Risque net	Commentaire sur la criticité	Proposition d'actions
4849	2020-CSSCT National-PA0000	METZ	01 - Gestion technique et administrative	8	D2.Ambiance thermique	12	0,2	2,4	Fenêtres anciennes avec problématique de passage d'air froid en hiver. Et en été, bureaux fortement exposés à la chaleur (+ de 30 degrés relevés régulièrement)	
4386	2020-CSSCT National-SDJFSA	BLOIS	03 - Management 08 - Archives 16 - Logistique	7	D3.Ambiance lumineuse	12	0,2	2,4	Ronde technique régulière de l'éclairage automatique dans les zones de travail ( au moins 1 fois par semaine). Eclairage contrôlé dans les bureaux et adapté aux besoins des agents.	
4358	2020-CSSCT National-SDJFSA	BLOIS	16 - Logistique	1	D4.Travailleur isolé	6	0,5	3	PTI relié à télésurveillance et casque si nécessaire	
4375	2020-CSSCT National-SDJFSA	BLOIS	03 - Management 08 - Archives 16 - Logistique	7	D5.Animaux	4	0,2	0,8	Le risque "Animaux" sur le site de Blois est constitué par les rongeurs, les reptiles et les hyménoptères.   Un prestataire intervient 6 fois par an pour la dératisation du site, dans les locaux et en extérieur. Présence d'un défibrillateur.   Essai d'abeilles et frelons asiatiques, couleuvre et rats en extérieur.   Aucune gravité n' a été constatée pas de contact direct.   En première intervention deux secouristes du travail et suivant symptôme secours.	
4379	2020-CSSCT National-SDJFSA	BLOIS	16 - Logistique	2	D6.Intervention d'entreprises extérieures	9	0,2	1,8	Présence quotidienne d'entreprises. Co- activité fréquente. Accompagnement des prestataires si méconnaissance du site. Réalisation de rondes ou de contrôles. Mise en place de moyens de secours adaptés ou nécessaires à proximité des lieux d'intervention (points chauds: extincteur). Le responsable logistique régule et coordonne les activités en amont pour éviter des incompatibilités. Dans tous les cas, il prend ou fait prendre les mesures de sécurité nécessaires.	
4377	2020-CSSCT National-SDJFSA	BLOIS	03 - Management	1	D6.Intervention d'entreprises extérieures	3	0,2	0,6	Présence quotidienne d'entreprises et co- activité fréquente. Accompagnement sur site en fonction de la nature de l'intervention et le niveau de connaissance du site. Le responsable logistique régule et effectue des rondes ou des contrôles.	
4394	2020-CSSCT National-SDJFSA	BLOIS	03 - Management 08 - Archives 16 - Logistique	7	E1.Incendie - explosion - panique	16	0,2	3,2	Le personnel est formé à l'utilisation des extincteurs et effectue au moins deux exercices d'évacuation par an. 3 guides de niveau sur le site. le site ne reçoit pas de public. pas de personnel souffrant de handicap ( le site n'est pas équipé pour cette population) Présence quotidienne de prestataires externes chargés de la maintenance ou de la surveillance qui reçoivent les consignes de sécurité et un PTI s'ils ne sont pas accompagnés	
4848	2020-CSSCT National-PA0000	METZ	01 - Gestion technique et administrative 03 - Management 05 - Contrôle des risques - audit - inspection 13 - Service courrier	23	E1.Incendie - explosion - panique	4	0,2	0,8		
4383	2020-CSSCT National-SDJFSA	BLOIS	08 - Archives	4	E2.Effondrement et chute d'objets	24	0,2	4,8	Les agents sont détenteurs du CACES (voir fiches sur utilisation des équipements de levage) et connaissent les procédures de sécurité. Il n'y a pas de charges lourdes en hauteur manipulées autrement que par chariot élévateur.	
4384	2020-CSSCT National-SDJFSA	BLOIS	16 - Logistique	2	E2.Effondrement et chute d'objets	3	0,2	0,6	Le responsable immobilier supervise les activités des prestataires susceptibles d'occasionner des situations à risques. Il est prescripteur et n'intervient donc jamais personnellement.	
4382	2020-CSSCT National-SDJFSA	BLOIS	03 - Management 08 - Archives 16 - Logistique	7	E3.Ascenseurs - escalators - EPMR - portes et portails automatiques	24	0,2	4,8	Le site de Blois dispose de deux monte-charges, deux portails automatiques et d'une porte sectionnelle de grande taille motorisée le n° hot line et les n° des collaborateurs sont mentionnés	
4403	2020-CSSCT National-SDJFSA	BLOIS	08 - Archives	4	F1.Produits chimiques	8	0,2	1,6	Intervention sur la mise en charge des batteries du chariot élévateur et du transpalette électrique. Exposition théorique lors de l'intervention du prestataire chargé de la sanitation (désinsectisation dans certaines zones une fois par an).	

N°	Suivi DU	Sites	Unité de travail	Effectifs	Situation de risque	Risque brut	Niveau maîtrise	Risque net	Commentaire sur la criticité	Proposition d'actions
4879	2020-CSSCT National-SDJFSA	BLOIS	03 - Management 08 - Archives 16 - Logistique	7	F2.Amiante	12	0,2	<b>2,4</b>	Fibrociments dans des magasins d'archives . l'identification du risque vient de SDPI ( pas de demande de plan d'action	
4366	2020-CSSCT National-SDJFSA	BLOIS	03 - Management 16 - Logistique	3	F3.Fibres, poussières et fumées	4	0,2	<b>0,8</b>	Risque faible en raison de l'absence d'exposition aux risques mentionnés dans la rubrique "identification du risque" pour ces 3 UT (travaux sur matériaux en bois, manipulation de poudre, ponçages... En logistique, le responsable immobilier n'est pas présent sur le chantier mais assure son organisation en amont.	
4878	2020-CSSCT National-SDJFSA	BLOIS	08 - Archives	4	F4.Agents biologiques et hygiène	12	0,2	<b>2,4</b>	les archivistes peuvent par définition être principalement exposés à la poussière , mais le risque est pris en compte par la réalisation d'une campagne annuelle de dépoussiérage des archives qui est effectué par un prestataire externe par tranche de 10km . seules les archives à trier peuvent présenter un risque	
4363	2020-CSSCT National-SDJFSA	BLOIS	03 - Management 08 - Archives 16 - Logistique	7	F4.Agents biologiques et hygiène	8	0,2	<b>1,6</b>	Identification des lieux soumis à un potentiel risque biologique sur le site de Blois : - Les sanitaires. - Les locaux de stockage des déchets. - Les installations techniques (climatisation, chaufferie, production d'eau chaude...). - La cuisine et la salle de restauration.  le remplacement des filtres et l'entretien des installations de climatisation sont réalisés dans le cadre du contrat de maintenance multiservices. L'Analyse de l'eau chaude sur tous les ballons de production (légionellose) est réalisée dans le cadre du contrat de maintenance multiservice. gel hydroalcoolique pour les mains présent Nettoyage effectué régulièrement des espaces de restauration (réfrigérateur, kitchenette) par un prestataire. Fontaine à eau entretenue. Pas de distributeur de boissons hormis une cafetière. les différentes actions sont menées par le site	
4380	2020-CSSCT National-SDJFSA	BLOIS	08 - Archives 16 - Logistique	6	G1.Conduite d'engins	24	0,2	<b>4,8</b>	Le site de Blois dispose d'un chariot élévateur à conducteur porté, d'un transpalette électrique et de trois transpalettes à poussée ou traction manuelle. CACES Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité ( 5 agents, remise à niveau en 2016 et 2018)   La réfection des espaces extérieurs de circulation a été réalisé en 2017 (remplacement de l'enrobé et des zones cimentées). Marquage au sol des zones de pose des bennes de destruction.	
4356	2020-CSSCT National-SDJFSA	BLOIS	16 - Logistique	1	G3. Electricité	4	0,5	<b>2</b>	Le responsable immobilier de Blois supervise les travaux des prestataires en charge des installations électriques et n'intervient pas directement sur les équipements.Il a été habilité BOHO en 2019	
4956	2020-CSSCT National-SDJFSA	BLOIS	03 - Management 08 - Archives 16 - Logistique	0	H1.RPS exigences du travail	24	0,2	<b>4,8</b>	Risque créé en raison du contexte de la crise sanitaire ; moyens mis en œuvre décrits ci-dessus dans la maîtrise du risque	
4846	2020-CSSCT National-PA0000	METZ	01 - Gestion technique et administrative	14	H1.RPS exigences du travail	12	0,2	<b>2,4</b>	Concerne les personnels en charge des liquidations Ircantec	
4847	2020-CSSCT National-PA0000	METZ	01 - Gestion technique et administrative	2	H2.RPS exigences émotionnelles	4	0,8	<b>3,2</b>	Dans le cadre des relations avec le public, risque de dérapages verbaux voire physique pour les personnes en charge de l'accueil sur le site pour Retraites des Mines	