

## TABLEAU SYNTHÈSE VISITES LOCAUX – 2021

CDC-Interne \ Avec marquage						
	1	2	3	4	5	6
1	Mardi 2 février 2021- relevé de la visite du service communication					
2						
3	Consultez le rapport de visite					
4						
5						
6	Lieu	Demandes	Actions correctives	Etat	Remarques	
8	4279 4286 4290 4294 4300	> Pas de remarque particulière lors de la visite > Une difficulté signalée et des questionnement remontée par un agent sur le bon équipement et la bonne installation à son domicile	> Premiers éléments envoyés par mail à l'agent ( prise en charge/ éléments d'ergonomie/ service médical)	Terminé	> L'agent a pris contact avec le service médical	
10	4278	> Bureau mitoyen équipé en visio utilisée régulièrement : gêne phonique ( visios bruyantes)	> Signalement dans CALI fait par l'A.P le 4 février 2021 > Depuis visio désinstallée ( cause déménagement des équipes)	Terminé		
19	4304 et 4308	> Présence de mutlprises branchées sur multiprises > Problématiques de chaleur forte en période estivale mais amélioration constatée	> Signalement fait dans CALI par l'AP le 4 février 2021 > Intervention de l'électricien le jeudi 11 février 2021	Terminé		
20						
21						
22						
23						
24						
25						